



Karkkila 2

Härjänkankaantie

suunniteltu:

- vapaasti seisova antennipylväs, korkeus noin 40 metriä
- Laitesuoja 8,5m²



"Karkkila 2" P15089

Kumpee/Haapala

Suunniteltujen tukiasemien tietoja:

Antennipylvään korkeus 40 metriä

Antennipylväs on vapaasti seisova (ei haruksia).

Maston väri on vaalea harmaa (sinkitty).

Ei lentoestemerkeitä tai -valoja.

lisäksi laitesuoja pinta-ala n.8,5m².


”Karkkila 2” P15089 Kumpee/Haapala

Suunnitellun tukiaseman yleiskuvia:


Riippuen eri pylvästoimittajien mallista:
Ristikko-osien muoto (kolmio tai neliö) ja ristikko-osan (kolmion tai neliön) sivun pituus vaihtelee noin 550 mm - 750 mm välillä.
Putkiosien halkaisija vaihtelee noin 450 - 850 mm välillä.
Pylvästoimittajan rakennesuunnittelija mitoittaa ja suunnittelee pylvään rakenteen tarkemmin rakennepiirustuksessaan.

Pylväseen asennaan
kipeilytikas.
Kipeilytikkaaseen tulee
kipeilynesto.

Väri:
- sinkitty (väri ”vaalea harmaa, sinkitty”)



Tulostetut värisävyt voivat
tulostusteknisistä syistä poiketa
hieman oikeasta sävystä.



"Karkkila 2" P15089
Kumpee/Haapala



Havainnekuva 1






Havainnekuva 2



↑ Havainnekuva 3

← Polku Pusulantielle

HAVAINNEKUVA



Kuva 1. Erilaisia mastotyyppjejä mittakaavallisessa vertailussa. Piirros Emilia Weckman.