

# KARKKILASALI – TEKNIikka JA SALIN MITAT

## ÄÄNI

### PA

Db Technologies Fifty Line  
fl10 x 2, fl15 x 2, fl18 x 2  
Yamaha dxr 12 x 2 (etufillit)  
XTA sidd prosessori

### MONITORIT

ElectroVoice 12"+1" passiivikulma x2  
ElectroVoice 12"+1" passiivikaappi x2  
QSC päätteet x3

### MIKSERI

Yamaha LS9 32 + iPad

### MIKROFONIT

Shure ulxp4 -sarjan langattomat:  
Beta 87c x2 ja Beta58a x2  
Shure sm58 x4  
Shure sm58 beta x1  
Shure sm57 x2  
Shure sm52a x1  
Senheiser e604 x 2  
Senheiser e905 x1  
Senheiser e609 x1  
Senheiser haulikkomikrofoni x2  
Röde Nt 5 x 2  
AKG c562b x2  
ElectroVoice re11 x4

### DI.BOXIT

Behringer ultra-di x2

### STÄNDIT

Pitkä puomilla x11  
Pitkä suora x2  
Lyhyt puomilla x2  
Lyhyt limppu puomilla x3

### SÄHKÖ

1X32A esiintymislavan oikealla puolella

### MUUTA

Marantz cd-soitin  
Sony minidisc-soitin  
Philips cd-tallennin  
Revox Pr99 MKIII kelanauhuri  
Technics c- kasettisoitin  
Digitech Dsp128 kaikulaite x2  
Ashly QQ215 ekvalisaattori  
Beyerdynamic DT990 pro –kuulokkeet  
ElectroVoice sentry 100el tarkkailukaiuttimet

### HUOMIOITAVAA

Mikrofonisignaalit näyttämöltä tulevat analogisena yläparvella sijaitsevaan äänitarkkaamoon.

Cat-kaapelointia näyttämö-tarkkaamo ei ole.

Vierailijat saavat sijoittaa oman mikserin katsomon taakse ylätasanteelle.

# VALO, KUVA, MUUTA

## VALO ESIINTYMISLAVA

ADB fresnel 1000w x14  
ADB profile 1000w x8  
Flood 1000w x4  
Flood 500w x4  
Flood 500w (lattia/etu) x4

## VALO SIVU/ETU VASEN

ADB 1000w profile x2  
ADB 1000w fresnel x2

## VALO SIVU/ETU OIKEA

ADB 1000w profile x2  
ADB 1000w fresnel x2

## VALO YLÄPARVI/ETU

ADB 1000w zoomprofile x5  
ADB 2000W profile kalvoväinvaihtajilla x2  
ADB 2000w profile x2  
ADB 2000w seurantaheitin x1

## VALO-OHJAUS

ADB D225 himmennin keskus 30x2kw  
Chamsys Mq40  
Kalvoväinvaihtaja x1  
Pulsar 6ch liukuohjain (katsomovalot)

## KUVA

Panasonic PT-RZ770 Laser-projektori 7000 lumen

Valkokangas 6m x 4m (esiintymislavan etuosassa, moottoroitu)

I3sync langaton kuvan/äänen siirto hdmi- tai displayport-liitännästä.

2x hdmi, 1x vga projektorille (tarkkaamosta)

## HUOMIOITAVAA

Esiintymislavan valot ansaksissa (3kpl), jotka saa laskettua alas

Chamsys valo-ohjaimen saa siirrettyä katsomon taakse ylätasanteelle

Vierailijat saavat kytkeä oman DMX valo-ohjaimen salin himmentimeen (kanavat 1-30)

## PC

HP ProBook 8gt RAM

## ÄÄNIKORTTI

Presonus audiobox usb 96

## SOITTIMET

Bechstein-flyygeli

## NUOTTITELINEET

malli kevyt x20

## TAKATILAT

Näyttämön takana kaksi pientä suljettavaa pukuhuonetta, kaksi wc:tä.


Näyttämö kierrettävissä takakautta.

Lisäksi näyttämön taakse pääsy sivu-ulko-ovesta, myös kulkuyhteys liikuntahallin kautta.

## ROUDAUS JA PYSÄKÖINTI

Väliaikainen pysäköintipaikka pienessä alamäessä ovien edessä, josta reitti ilman portaita näyttämön tasolle. Hissi katsomon ylätasolle. Ilmaisia pysäköintipaikkoja mm. yksisuuntaisella kadulla salin edessä.

Katsomossa 306 paikkaa (numerot 307 asti, mutta eturivistä poistettu penkinumero 10).  
 Lisäpaikkoja saatavilla n. 20 kpl puutuolein katsomon taakse. Sivuportaikkoon ei saa sijoittaa  
 lisätuoleja paloturvallisuussyistä. Yläaulan ja katsomon välissä oleva seinä nostettavissa ylös.



Molton-verhot liikuteltavissa.

