KARKKILASALI – TEKNIIKKA JA SALIN MITAT

ÄÄNI

PA
Db Technologies Fifty Line
fl10 x 2, fl15 x 2, fl18 x 2
Yamaha dxr 8 x 2 (etufillit)
XTA sidd prosessori

MONITORIT
ElectroVoice 12”+1” passiivikulma x2
QSC pääte edellisille
Yamaha dxr 12 x2

MIKSERIT
Yamaha LS9 32 + iPad (tarkkaamossa)
Soundcraft Si performer 3 + iPad + 16/8 lavarasia(cat) (liikuteltavissa)
Soundcraft notepad-8FX (liikuteltavissa)

MIKROFONIT
Shure ulxp4 -sarjan langattomat:
Beta 87c x2 ja Beta58a x2

Beyerdynamic Opus-sarjan langattomat x4
AKG-headset mikrofonit x2
AKG cond. pöytämikrofoni on/off jalustalla x4
Shure sm58 x4
Shure sm58 beta x1
Shure sm57 x2
Shure sm52a x1
Senheiser e604 x 2
Senheiser e905 x1
Senheiser e609 x1
Senheiser haulikkomikrofoni x2
Röde Nt 5 x 2
AKG c562b x2
ElectroVoice re11 x4

DI.BOXIT
Behringer ultra-di x2
BSS-Ar-133 x2

STÄNDIT
Pitkä puomilla x11
Pitkä suora x2
Lyhyt puomilla x2
Lyhyt limppu puomilla x3

SÄHKÖ
voimavirta 16A ja 32A esiintymislavan oikealla puolella ja 16A tarkkaamossa

MUUTA
Xlr kaapeleita 20 kpl eri mittoja
Kaukokaapeli kelalla 16/4 30m
Midland radiopuhelimet x2
Marantz cd-soitin
Sony minidisc-soitin
Philips cd-tallennin
Revox Pr99 MKIII kelanauhuri
Technics SL-1200 Mk2 levysoitin
Technics c- kasettisoitin
Digitech Dsp128 kaikulaite x2
Ashly QQ215 ekvalisaattori
Beyerdynamic DT990 pro –kuulokkeet
ElectroVoice sentry 100el tarkkailukaiuttimet

VALO, KUVA, MUUTA

VALO ESIINTYMISLAVA
ADB fresnel 1000w x12
ADB profile 1000w x8
Flood 1000w x4
Flood 500w x4
Flood 500w (lattia/etu) x4
Martin Led par zoom x2
Martin ERA 150 wash x2

VALO SIVU/ETU VASEN
ADB 1000w profile x2
ADB 1000w fresnel x2

VALO SIVU/ETU OIKEA
ADB 1000w profile x2
ADB 1000w fresnel x2

VALO YLÄPARVI/ETU
ADB 1000w zoomprofile x5
ADB 2000W profile kalvovärinvaihtajilla x2
ADB 2000w profile x2
ADB 2000w seurantaheitin x1

VALO-OHJAUS
ADB D225 himmenninkeskus 30x2kw
Chamsys Mq40
Wdmx transmitter x1
Kalvovärinvaihtaja x1
Pulsar 6ch liukuohjain (katsomovalot)

HUOMIOITAVAA

Esiintymislavan valot ansaksissa (3kpl), jotka saa laskettua alas. Wdmx vastaanottimet edellisissä.

Chamsys valo-ohjaimen saa siirrettyä katsomon taakse ylätasanteelle

Vierailijat saavat kytkeä oman DMX valo-ohjaimen salin himmentimeen (kanavat 1-30)

KUVA
Panasonic PT-RZ770 Laser-projektori 7000 lm

Valkokangas 6m x 4m (esiintymislavan etuosassa, moottoroitu)

I3sync langaton kuvan/äänen siirto hdmi- tai displayport-liitännästä.

2x hdmi, 1x vga projektorille (tarkkaamosta)

KAMERAT JA MUU VIDEO
Datavideo PTC-140 robocam
Sony 4k xdcam
Manfrotto-jalustat edellisiin

Datavideo HS-1300 portable 6ch video streaming studio
Datavideo RMC 300A ohjain robokameroille

PC
HP Z BOOK 16 Gt RAM
Studio One Artist 6 -äänitysohjelma

ÄÄNIKORTTI
Presonus audiobox usb 96

SOITTIMET JA TARVIKKEET
Bechstein-flyygeli
nuottitelineet malli kevyt x20

TANSSIMATOT
10 x 10 m musta-valkoinen (ei kenkiä)
11 x 10 m musta-valkoinen (kuluneempi, myös kengillä, sopii teatteri ym. käyttöön)

TAKATILAT

Näyttämön takana kaksi pientä suljettavaa pukuhuonetta, kaksi wc:tä. Näyttämö kierrettävissä takakautta. Lisäksi näyttämön taakse pääsy sivu-ulko-ovesta, myös kulkuyhteys liikuntahallin kautta.

ROUDAUS JA PYSÄKÖINTI

Väliaikainen pysäköintipaikka pienessä alamäessä ovien edessä, josta reitti ilman portaita näyttämön tasolle. Hissi katsomon ylätasolle. Ilmaisia pysäköintipaikkoja mm. yksisuuntaisella kadulla salin edessä.

KATSOMO

Katsomossa 306 paikkaa (numerot 307 asti, mutta eturivistä poistettu penkkinumero 10). Lisäpaikkoja saatavilla n. 20 kpl puutuolein katsomon taakse. Sivuportaikkoon ei saa sijoittaa lisätuoleja paloturvallisuussyistä. Yläaulan ja katsomon välissä oleva seinä nostettavissa ylös.



NÄYTTÄMÖN MITAT

Molton-verhot liikuteltavissa. Vapaa korkeus 6,5 metriä.