


Ilmakuva Haapala

kaupunginosa 8 kortteli 7 tontti 13 Karkinkatu 14; tontti 14 Karkinkatu16

Karkinkatu 14, kaup.osa 8 kortteli 7 tontti nro 13, 1046 m², rakennusoikeus 167 m²+55 m² varasto

















Karkinkatu 16, kaup.osa 8 kortteli 7 tontti nro 14, 1115 m², rakennusoikeus 167 m²+55 m² varasto





KUMPUMETSÄN ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS 16.5.2011

MERKINNÄT:

	Erillispientalojen korttelialue.
	Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.
	Puisto.
	Lähivirkistysalue.
	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueelle rakennettavien huoltorakennusten tai laitosten tulee sopeutua ympäristöön. Ne tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Aluelämmitykseen tarkoitettujen laitoksen savupiipun korkeuden on oltava vähintään 15 m.
	3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueiden välinen raja.
	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
8	Kaupunginosan numero.
KUM	Kaupunginosan nimi.
15	Korttelin numero.
KUMPUM	Kadun tai puiston nimi.
	Suurin sallittu kerrosluku.
I 2/3	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan suurimman kerroksen alasta ullakon tasalla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
2/3 I 2/3	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan suurimman kerroksen alasta ullakon tasalla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Rakennuksen kerrosalat saa rakentaa kahteen kerrokseen.
e=0,15	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
et=0,05	Tehokkuusluku talousrakennusten rakentamista varten, eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
50	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
	Talousrakennuksen rakennusala.
	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon asuinrakennus on rakennettava kiinni.
	Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa grillikioskin.
	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
	Istutettava alueen osa.
	Katu.
	Ajoyhteys.

RAKENNUSTAPA

MÄÄRÄYKSET:

AO-korttelialueet:

Tontille saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin. Sivu-asunnon kerrosala saa olla enintään 50 m².

Tontilla olevaan asuin- tai talousrakennukseen saa sijoittaa ympäristöhäiriötä tuottamattomia työtiloja, kerrosala enintään 50 m².

Rakennusten julkisivun enimmäiskorkeudet ovat:

- talousrakennus ja autotalli 3,0 m
- asuinrakennuksen on sopeuduttava ympäristön rakennustapaan ja naapurirakennusten korkeuteen.

TONTIN KÄSITTELY

TONTTIJAKO

Asemakaava-alueella on voimassa sitova tonttijako.

AITAAMINEN

Tontit on aidattava. Aitaamiseen voidaan käyttää matalaa harvaa puuaitaa ja/ tai 1-1,2 m korkeaa leikattua pensasaitaa.

ISTUTUKSET

Istutettavat tontinosat on pidettävä kasvullisina. Niille ei saa rakentaa mitään rakennuksia tai rakennelmia.

AUTOPAIKAT

AO -korttelialueilla on varattava 2 autopaikkaa tonttia kohti.

YL -korttelialueilla on varattava 1 autopaikka 50 kerrosala-m² kohti.

Järvenpäässä 16.5.2011

Arkkitehtitoimisto Olli Kumpulainen

Olli Kumpulainen

arkkitehti SaFa - YKS 210

Kartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen mukaiset vaatimukset

Karkkilassa 13.10 .2010

Tapio Jokela, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö

Asemakaavakartta selityksineen on Karkkilan kaupunginvaltuuston 16. 5.2011 tekemän päätöksen §27 mukainen.

Karkkilassa . .2011

Antti Luukkanen, hallintojohtaja

KARKKILAN KAUPUNKI - ASEMAKAAVAN MUUTOS - HAAPALAN ALUE

Asemakaavamuutos koskee Karkkilan kaupungin 8. kaupunginosan korttelia 14 ja kortteleiden 6, 7, 13 ja 15 osia sekä näihin liittyviä katu- ja puistoalueita.


Asemakaavamuutoksella muodostuvat 8. kaupunginosan kortteleiden 6, 7, 13 ja 15 osat ja näihin liittyvät katualueet sekä puisto-, lähivirkistys- ja yhdyskuntateknisen huollon alueet.

MITTAKAAVA 1:1000

LAATIJA:

ARKKITEHTITOIMISTO OLLI KUMPULAINEN

Olli Kumpulainen, arkkitehti SAFA, yks 210



KARKKILAN KAUPUNKI

Kari Setälä, tekninen johtaja

Kaavan vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä: 7.12.2009

Kaavaluonnos MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä: 15.12.-30.12.2009

Kaavaluonnos MRA 30§:n mukaisesti uudelleen
nähtävillä: 13.10.-11.11.2010

Kaavaehdotus MRA 65§:n mukaisesti nähtävillä: 4.2.-7.3. 2011

Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: 2. 5. 2011 §135

Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: 16. 5. 2011 §27