

Karkkilan yleiset uimarannat

Vesinäytteet uimarannoilta otetaan uimakauden aikana 15.6 - 31.8 kerran kuukaudessa.

EU-uimarannasta otetaan lisäksi yksi näyte ennen uimakauden alkua.

Heinäkuussa 2020 uimavesien lämpötilat ovat olleet näytteenottohetkellä 17-20 asteen välillä.

Uimavesinäytteistä tutkittavat muuttujat ja niiden raja-arvot						
Näytepäivät	Uimaranta	Lämpökestoiset koliformiset bakteerit (E. coli) <1000 pmy/100 ml	Suolistoperäiset enterokokit <400 pmy/100 ml	Syanobakteerit (sinilevät) - aistinvaraisesti 0, 1, 2, 3	Makrolevät/kasviplankton - aistinvaraisesti (kyllä/ei)	Jätteet (öljymäiset/tervämäiset aineet, roskat) - aistinvaraisesti (kyllä/ei)
16.6	Parsilanjärvi	3	2	0	ei	ei
14.7	Parsilanjärvi	9	9	0	ei	ei
2.6	Pyhjärven uimaranta *	170	0	0	ei	ei
16.6	Pyhjärven uimaranta *	6	0	0	ei	ei
14.7	Pyhjärven uimaranta *	13	8	0	ei	ei
16.6	Saarlampi	21	11	0	ei	ei
14.7	Saarlampi	33	7	0	ei	ei
16.6	Siikala	39	4	0	ei	ei
14.7	Siikala	67	62	0	ei	ei
16.6	Tuorila	59	1	0	ei	ei
14.7	Tuorila	6	3	0	ei	ei
16.6	Vuotinainen	0	26	0	ei	ei
14.7	Vuotinainen	6	6	0	ei	ei

* EU-uimaranta

Syanobakteerit

0 = Levää ei ole havaittu

1 = Vähän levää

2 = Runsaasti levää

3 = Erittäin runsaasti levää

Uimavedet ovat täyttäneet tutkituilta ominaisuuksiltaan uimaveden yksittäiselle valvontatutkimustulokselle asetetut toimenpiderajat.